

Owner's Manual

USB Type-C™ Display Adapters

**Models: U444-06N-HD4K6B
(USB Type-C to HDMI),
U444-06N-DP4K6B, U444-06N-DP4K6W
(USB Type-C to DisplayPort)**

*USB Type-C and USB-C are trademarks of
USB Implementers Forum*

Español 9 • Français 16 • Русский 23

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind. You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a \$100 value!

www.tripplite.com/warranty

TRIPP·LITE



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Copyright © 2017 Tripp Lite. All rights reserved.
All trademarks are the property of their owners.

Product Features

- Add an additional 4K HDMI or DisplayPort™ monitor via the USB-C or Thunderbolt™ 3 port on your laptop, tablet or other device
- Supports USB DisplayPort Alternate Mode, allowing you to transmit an audio/video signal via the USB Type-C port on your smartphone, tablet, Ultrabook or computer
- U444-06N-HD4K6B supports HDMI 2.0a video resolutions up to 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz as well as HDCP 2.2 compatibility
- U444-06N-DP4K6B and U444-06N-DP4K6W supports video resolutions up to 3840 x 2160, UHD 4K (4K x 2K) @ 60 Hz
- Supports 24-bit Deep Color (8 bits per channel) max
- Supports max per lane data transfer rates of 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) and 1.62 Gbps (RBR)
- Supports 7.1 surround sound audio
- Thunderbolt 3 port compatible
- Specifically designed for use with the MacBook®, Google Chromebook Pixel™ and USB Type-C supported computers

Product Features

- Slim design is perfect for travel and stores easily in your laptop bag when not in use
- Plug-and-Play; no software or drivers required

Package Contents

- U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B or U444-06N-DP4K6W
- Owner's Manual

System Requirements

- USB Type-C or Thunderbolt 3 device that supports USB DisplayPort Alternate Mode
- DisplayPort or HDMI monitor

Optional Accessories

- P568-Series High-Speed HDMI Cables
- P569-XXX-CERT Premium High-Speed Cables with Gripping Connectors
- P580-Series DisplayPort Cables

Installation

- 1.** Connect the USB Type-C connector on the adapter to the USB Type-C port on your smartphone, tablet, Ultrabook or computer.
- 2.** Connect the DisplayPort or HDMI port on the adapter to a monitor using a DisplayPort or HDMI cable (such as Tripp Lite's P580-Series DisplayPort cables or P568-Series HDMI cables).
- 3.** The video image will appear on the add-on monitor. Customize how video is displayed on the add-on monitor using your device's display settings.

Specifications

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Connectors-Input		
USB	USB-C (Male)	
Connectors-Output		
Ethernet	HDMI (Female)	DisplayPort (Female)
Video		
Maximum Resolutions	4096 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz	3840 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz
Color Depth	24-bit Deep Color (8 bits per channel)	
Environmental		
Operating Temperature	-4° to 158°F (-20° to 70°C)	
Storage Temperature	-4° to 185°F (-20° to 85°C)	
Relative Humidity	5% to 90% RH, Non-Condensing	

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty and Product Registration

Product Registration

Visit www.triplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty and Product Registration

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Manual del Propietario

Adaptadores para Pantalla USB Type-C™

Modelos: U444-06N-HD4K6B
(USB Type-C a HDMI),

U444-06N-DP4K6B, U444-06N-DP4K6W
(USB Type-C a DisplayPort)

*USB Type-C y USB-C son marcas comerciales registradas del
USB Implementers Forum*

English 1 • Français 16 • Русский 23



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.triplite.com/support

Copyright © 2017 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Características del Producto

- Agregue un monitor 4K HDMI o DisplayPort™ adicional mediante el puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 en su laptop, tableta u otro dispositivo
- Soporta USB DisplayPort Modo Alternativo, lo que, le permite transmitir una señal de audio y video mediante el puerto USB Type-C en su smartphone, tableta, Ultrabook o computadora
- El U444-06N-HD4K6B soporta resoluciones de video HDMI 2.0a hasta 4096 x 2160 (4K x 2K) @ 60 Hz así como compatibilidad con HDCP 2.2
- El U444-06N-DP4K6B y el U444-06N-DP4K6W soporta resoluciones de video de hasta 3840 x 2160, UHD 4K (4K x 2K) @ 60 Hz
- Soporta Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal) máximo
- Soporta tasas de transferencia de datos máximas por línea de 5.4 Gbps (HBR2), 2.7 Gbps (HBR) and 1.62 Gbps (RBR)
- Soporta audio de sonido envolvente de 7.1
- Compatible con el puerto Thunderbolt 3
- Diseñado específicamente para uso con computadoras MacBook®, Google Chromebook Pixel™ y USB Type-C

Características del Producto

- Su delgado diseño es perfecto para viajar y guardarlo en su maletín para laptop cuando no se use
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

Contenido del Empaque

- U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B o U444-06N-DP4K6W
- Manual del Propietario

Requisitos del Sistema

- Dispositivo Type-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alternativo
- Monitor DisplayPort o HDMI

Accesorios Opcionales

- Cables HDMI de Alta Velocidad de la Serie P568
- Cables Premium de Alta Velocidad con Conectores de Sujeción P569-XXX-CERT
- Cables DisplayPort de la Serie P580

Instalación

- 1.** Conecte el Conector USB Type-C en el adaptador al puerto USB Type-C en su smartphone, tableta, Ultrabook o computadora.
- 2.** Conecte el puerto DisplayPort o HDMI en el adaptador a un monitor usando un cable DisplayPort o HDMI (como los cables DisplayPort de Tripp Lite de la Serie P580 o los cables HDMI de la serie P568).
- 3.** La imagen de video aparecerá en el monitor adicional. Personalice cómo aparecerá el video en el monitor adicional utilizando la configuración de la pantalla de su dispositivo.

Especificaciones

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Conectores-Entrada		
USB	USB-C (Macho)	
Conectores-Salida		
Ethernet	HDMI (Hembra)	DisplayPort (Hembra)
Video		
Resoluciones Máximas	4096 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz	3840 x 2160, UHD 4K, @ 60 Hz
Color Verdadero	Color Verdadero de 24 bits (8 bits por canal)	
Ambiental		
Temperatura de Operación	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]	
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]	
Humedad Relativa	De 5% a 90% de HR, Sin Condensación	

Garantía

Garantía limitada por 3 años

TRIPP LITE garantiza por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO.

Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Bajo la Directiva de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) [Waste Electrical and Electronic Equipment] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un nuevo equipo eléctrico y electrónico de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar el equipo viejo a reciclaje en una base de uno por uno, semejante por semejante (esto varía de un país a otro)
- Enviar el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente sea un desecho

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Adaptateurs d'écran USB Type-C™

Modèles : U444-06N-HD4K6B
(USB Type-C à HDMI),
U444-06N-DP4K6B, U444-06N-DP4K6W
(USB Type-C à DisplayPort)

*USB Type-C et USB-C sont des marques de commerce
d'USB Implementers Forum*

English 1 • Español 9 • Русский 23



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2017 Tripp Lite. Tous droits réservés.
Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs
propriétaires.

Caractéristiques du produit

- Ajouter un moniteur 4K HDMI ou DisplayPort™ supplémentaire via le port USB-C ou Thunderbolt™ 3 sur un ordinateur portable, une tablette ou un autre appareil.
- Prend en charge le mode alternatif USB DisplayPort, permettant ainsi la transmission d'un signal audio/vidéo signal via le port USB Type-C sur un téléphone intelligent, une tablette, Ultrabook ou un ordinateur.
- U444-06N-HD4K6B prend en charge des résolutions vidéo HDMI 2.0a jusqu'à 4 096 x 2 160 (4K x 2K) @ 60 Hz et est également compatible HDCP 2.2.
- U444-06N-DP4K6B et U444-06N-DP4K6W prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 3 840 x 2 160, UHD 4K (4K x 2K) @ 60 Hz.
- Prend en charge la couleur foncée de 24 bits (8 bits par canal) maximum
- Prend en charge des taux de transfert des données maximum par voie de 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) et 1,62 Gbps (RBR)
- Prend en charge les systèmes ambiophoniques de 7.1 canaux
- Port compatible Thunderbolt 3
- Spécialement conçu pour être utilisé avec le MacBook®, Google Chromebook Pixel™ et les ordinateurs prenant en charge USB Type-C

Caractéristiques du produit

- La conception mince est parfaite pour le voyage, l'appareil peut être rangé dans un sac d'ordinateur portable lorsqu'il n'est pas utilisé
- Prêt à l'emploi; aucun logiciel ou lecteur requis

Contenu de l'emballage

- U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B ou U444-06N-DP4K6W
- Manuel de l'utilisateur

Configuration requise

- Appareil USB Type-C ou Thunderbolt 3 qui prend en charge le mode alternatif USB DisplayPort
- Moniteur DisplayPort ou HDMI

Accessoires en option

- Câbles HDMI haute vitesse de série P568
- Câbles P569-XXX-CERT haute vitesse de haute qualité avec connecteurs de préhension
- Câbles DisplayPort de série P580

Installation

- 1.** Raccorder le connecteur USB Type-C sur l'adaptateur au port USB Type-C sur un téléphone intelligent, une tablette, un Ultrabook ou un ordinateur.
- 2.** Raccorder le port DisplayPort ou HDMI sur l'adaptateur à un moniteur en utilisant un câble DisplayPort ou HDMI (comme les câbles DisplayPort de série P580 ou les câbles HDMI de série P568 de Tripp Lite).
- 3.** L'image vidéo s'affichera sur le moniteur ajouté. Personnaliser comment la vidéo est affichée sur le moniteur ajouté en utilisant les paramètres d'affichage de l'appareil.

Caractéristiques techniques

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Connecteurs-Entrée		
USB	USB-C (mâle)	
Connecteurs-Sortie		
Ethernet	HDMI (femelle)	DisplayPort (femelle)
Vidéo		
Résolutions maximales	4 096 x 2 160, UHD 4K, @ 60 Hz	3 840 x 2 160, UHD 4K, @ 60 Hz
Profondeur des couleurs	Couleur foncée de 24 bits (8 bits par canal)	
Écologique		
Température de fonctionnement	-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)	
Température d'entreposage	-20 à 85 °C (-4 à 185 °F)	
Humidité relative	5 à 90 % HR, sans condensation	

Garantie

Garantie limitée de trois (3) ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir réparation sous cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (« RMA ») auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, TRIPP LITE ne pourra être tenue responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Garantie

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il remplace un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Руководство пользователя

Адаптеры для дисплеев с разъемами USB Type-C™

Модели: U444-06N-HD4K6B
(USB Type-C / HDMI),

U444-06N-DP4K6B, U444-06N-DP4K6W
(USB Type-C / DisplayPort)

USB Type-C и USB-C являются торговыми знаками компании
USB Implementers Forum

English 1 • Español 9 • Français 17



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2017 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.
Все торговые знаки являются собственностью своих владельцев.

Характеристики продукта

- Возможность подключения дополнительного монитора 4K HDMI или DisplayPort™ через порт USB-C или Thunderbolt™ 3 портативного компьютера, планшета или другого устройства
- Поддержка режима USB DisplayPort Alternate, позволяющая передавать аудио-/видеосигнал через порт USB Type-C смартфона, планшета, устройства Ultrabook или компьютера
- Модель U444-06N-HD4K6B поддерживает видеоразрешения HDMI 2.0a до 4096 x 2160 (4K x 2K) при 60 Гц, а также обеспечивает совместимость с HDCP 2.2
- Модели U444-06N-DP4K6B и U444-06N-DP4K6W поддерживает видеоразрешения до 3840 x 2160, UHD 4K (4K x 2K) при 60 Гц
- Поддержка до 24-битового кодирования цвета (по 8 бит на канал)
- Поддержка скоростей передачи данных 5,4 Гбит/с (HBR2), 2,7 Гбит/с (HBR) и 1,62 Гбит/с (RBR) в каждом канале
- Поддержка аудиоформата объемного звучания 7.1 surround sound
- Совместимость с портами Thunderbolt 3
- Предназначены специально для использования с устройствами MacBook®, Google Chromebook Pixel™ и компьютерами с поддержкой интерфейса USB Type-C

Характеристики продукта

- Изящная конструкция отличается идеально подходит в качестве дорожного устройства, легко помещаясь в сумку для портативного компьютера в то время, когда оно не используется
- Настройка подключаемых устройств по технологии Plug-and-Play без необходимости использования программного обеспечения или драйверов

Содержимое упаковки

- Устройство мод. U444-06N-HD4K6B, U444-06N-DP4K6B или U444-06N-DP4K6W
- Руководство пользователя

Системные требования

- Устройство с разъемом USB Type-C или Thunderbolt 3, поддерживающее режим USB DisplayPort Alternate
- Монитор DisplayPort или HDMI

Опциональные комплектующие

- Высокоскоростные HDMI-кабели серии P568
- Высокоскоростные кабели высшего качества P569-XXX-CERT с разъемами, имеющими захватные приспособления
- Кабели DisplayPort серии P580

Установка

1. Подключите разъем USB Type-C адаптера к порту USB Type-C своего смартфона, планшета, устройства Ultrabook или компьютера.
2. Подключите порт DisplayPort или HDM адаптера к монитору с помощью кабеля DisplayPort или HDMI (например, предлагаемых компанией Tripp Lite кабелей DisplayPort серии P580 или кабелей HDMI серии P568).
3. На дополнительном мониторе появляется видеоизображение. Установите индивидуальные параметры отображения видеосигнала на дополнительном мониторе, используя соответствующие настройки своего устройства.

Технические характеристики

	U444-06N-HD4K6B	U444-06N-DP4K6B / U444-06N-DP4K6W
Входные разъемы		
USB	USB-C (штекерный)	
Выходные разъемы		
Ethernet	HDMI (гнездовой)	DisplayPort (гнездовой)
Видео		
Максимальное разрешение	4096 x 2160, UHD 4K при 60 Гц	3840 x 2160, UHD 4K при 60 Гц
Разрядность цвета	24-битовое кодирование цвета (по 8 бит на канал)	
Условия эксплуатации		
Диапазон рабочих температур	От -20° до 70°С	
Диапазон температур хранения	От -20° до 85°С	
Относительная влажность	Отн. влажность от 5 до 90%, без образования конденсата	

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия 3 год

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение три (3) года с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA - разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу “один за один” и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отправку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

TRIPP·LITE

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.triplite.com/support

