Owner's Manual

USB 3.1 Type-C™ to Dual HDMI 4K Adapter with MST

Model: U444-06N-2H-MST

USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

Español 9 • Français 17 • Русский 25

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind.
You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a $100 value!

www.tripplite.com/warranty

TRIPP·LITE

OVER 95 YEARS
Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. All rights reserved.
All trademarks are the property of their owners.

18-12-226-933912.indb 1 1/25/2019 9:57:08 AM

Product Features

- Transmit data from a USB Type-C source to two ultra high definition (UHD) HDMI displays
- Supports USB DisplayPort Alternate Mode, allowing you to transmit an audio/video signal via the USB Type-C port on your smartphone, tablet, Ultrabook or computer
- Supports HDMI 1.4 video resolutions up to 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 Hz, as well as HDCP 1.4 compatibility
- Supports 36-bit Deep Color (12 bits per channel) max
- Thunderbolt 3™ port compatible
- SST and MST functions transmit the same source content to two displays or different content to each display
- Slim design is perfect for travel and stores easily in your laptop bag when not in use
- Plug-and-Play—no software or drivers required

18-12-226-933912.indb 2 1/25/2019 9:57:08 AM

Package Contents

- U444-06N-2H-MST
- Owner's Manual

System Requirements

- USB Type-C or Thunderbolt 3 device that supports USB DisplayPort Alternate Mode
- HDMI monitor(s)

Optional Accessories

- P568-Series High-Speed HDMI Cables
- P569-XXX-CERT Premium High-Speed HDMI Cables with Gripping Connectors

18-12-226-933912.indb 3 1/25/2019 9:57:08 AM

Installation

1. Connect the USB Type-C connector on the adapter to the USB Type-C port on your smartphone, tablet, Ultrabook or computer.
2. Connect the HDMI ports on the adapter to a monitor using HDMI cables (such as Tripp Lite's P568-Series HDMI cables).
3. The video images will appear on the add-on monitors. Customize how video is displayed on the add-on monitor using your device's display settings.

Note: *Mac OS X does not support MST for NVIDIA and Intel graphics processors, limiting video display on the connected monitors to mirror mode.*

18-12-226-933912.indb 4 1/25/2019 9:57:08 AM

Specifications

Connectors	
Input	USB-C (Male)
Output	2x HDMI (Female)
Video	
Maximum Resolution	3840 x 2160 @ 30 Hz
Color Depth	36-bit Deep Color (12 bits per channel)
Environmental	
Operating Temperature	32° to 113°F (0° to 45°C)
Storage Temperature	14° to 158°F (-10° to 70°C)
Operating Humidity	10% to 85%, Non-Condensing
Storage Humidity	5% to 90%, Non-Condensing

18-12-226-933912.indb 5 1/25/2019 9:57:08 AM

Warranty and Product Registration

3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment, which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

18-12-226-933912.indb 6 1/25/2019 9:57:08 AM

Warranty and Product Registration

Product Registration

Visit www.tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

18-12-226-933912.indb 7 1/25/2019 9:57:08 AM

Warranty and Product Registration

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

TRIPP·LITE

95 OVER YEARS
Manufacturing Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

18-12-226-933912.indb 8 1/25/2019 9:57:08 AM

Manual del Propietario

Adaptador USB 3.1 Type-C™ a Dos HDMI 4K con MST

Modelo: U444-06N-2H-MST

USB Type-C y USB-C son marcas comerciales registradas del USB Implementers Forum

English 1 • Français 17 • Русский 25

TRIPP·LITE

MÁS DE 95 AÑOS
Excelencia en Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todos los derechos reservados
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

18-12-226-933912.indb 9 1/25/2019 9:57:08 AM

Características del Producto

- Transmita datos desde una fuente USB Type-C a dos pantallas HDMI de Ultra Alta Definición [UHD]
- Soporta USB DisplayPort Modo Alterno, permitiéndole transmitir una señal de audio y video mediante el puerto USB Type-C en su smartphone, tableta, Ultrabook o computadora
- Soporta resoluciones de video HDMI 1.4 hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) @30 Hz, así como compatibilidad con HDCP 1.4
- Soporta Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal) máximo
- Compatible con puertos Thunderbolt 3™
- Las funciones SST y MST transmiten el mismo contenido fuente a dos pantallas o contenido diferente a cada pantalla
- Su diseño esbelto es perfecto para viajar y se almacena fácilmente en su maletín para laptop cuando no está en uso
- Conectar y Usar—No requiere software ni controladores

18-12-226-933912.indb 10 1/25/2019 9:57:08 AM

Contenido del empaque

- U444-06N-2H-MST
- Manual del Propietario

Requisitos del sistema

- Dispositivo USB Type-C o Thunderbolt 3 que soporte USB DisplayPort Modo Alterno
- Monitor(es) HDMI

Accesorios opcionales

- Cables HDMI de Alta Velocidad de la Serie P568
- Cables HDMI Premium de alta Velocidad con Conectores de Alta Sujeción P569-XXX-CERT

18-12-226-933912.indb 11 1/25/2019 9:57:08 AM

Instalación

1. Conecte el conector USB Type-C en el adaptador al puerto USB Type-C en su smartphone, tableta, Ultrabook o computadora.
2. Conecte los puertos HDMI en el adaptador a un monitor usando cables HDMI (como los cables HDMI de la Serie P568 de Tripp Lite).
3. Las imágenes de video aparecerán en los monitores adicionales. Personalice la forma cómo se muestra el video en el monitor agregado utilizando la configuración de la pantalla de su dispositivo.

Nota: *Mac OS X no soporta MST para procesadores de gráficos NVIDIA e Intel, lo que limita la visualización de video en los monitores conectados en modo en espejo.*

18-12-226-933912.indb 12 1/25/2019 9:57:08 AM

Especificaciones

Conectores	
Entrada	USB-C (Macho)
Salida	2x HDMI (Hembra)
Video	
Resolución máxima	3840 x 2160 @30 Hz
Color Verdadero	Color Verdadero de 36 bits (12 bits por canal)
Ambiental	
Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Humedad de Operación	De 10% a 85%, Sin Condensación
Humedad de Almacenamiento	De 5% a 90%, Sin Condensación

18-12-226-933912.indb 13 1/25/2019 9:57:08 AM

Garantía

Garantía Limitada de 3 años.

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que este producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (A su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser regresados a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

18-12-226-933912.indb 14 1/25/2019 9:57:08 AM

Garantía

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

EXCEPTO COMO SE INDICA ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

18-12-226-933912.indb 15 1/25/2019 9:57:08 AM

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos [WEEE] y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un nuevo equipo eléctrico y electrónico de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar el equipo viejo a reciclaje en una base de uno por uno, semejante por semejante (esto varía de un país a otro)
- Regresar el equipo nuevo para reciclaje una vez que finalmente sea un desecho

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afectar significativamente su seguridad o efectividad..

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

TRIPP·LITE

MÁS DE 95 AÑOS
Excelencia en Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

18-12-226-933912.indb 16 1/25/2019 9:57:09 AM

Manuel de l'utilisateur

Adaptateur 4K de USB 3.1 Type-C™ à Dual HDMI avec MST

Modèle : U444-06N-2H-MST

USB Type-C et USB-C sont des marques de commerce d'USB Implementers Forum.

English 1 • Español 9 • Русский 25

TRIPP·LITE

PLUS DE 95 ANS
D'excellence Industrielle.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2019 Tripp Lite. Tous droits réservés.
Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

18-12-226-933912.indb 17 1/25/2019 9:57:09 AM

Caractéristiques du produit

- Transmission de données d'une source USB Type-C vers deux écrans HDMI ultra-haute définition (UHD)
- Prend en charge le mode alternatif USB DisplayPort, permettant ainsi la transmission d'un signal audio/vidéo via le port USB Type-C sur un téléphone intelligent, une tablette, un Ultrabook ou un ordinateur
- Prend en charge des résolutions vidéo HDMI 1.4 jusqu'à 3 840 x 2 160 (4K x 2K) @ 30 Hz et est également compatible HDCP 1.4
- Prend en charge 36 bits Deep Color (12 bits par canal) maximum
- Port compatible Thunderbolt 3™
- Les fonctions SST et MST transmettent le même contenu source vers deux écrans ou du contenu différent vers chaque écran.
- La conception mince est parfaite pour le voyage, l'appareil peut être facilement rangé dans un sac d'ordinateur portable lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Prêt à l'emploi; aucun logiciel ou lecteur requis

18-12-226-933912.indb 18 1/25/2019 9:57:09 AM

Contenu de l'emballage

- U444-06N-2H-MST
- Manuel de l'utilisateur

Configuration requise

- Appareil USB Type-C ou Thunderbolt 3 qui prend en charge le mode alternatif USB DisplayPort
- Moniteur(s) HDMI

Accessoires en option

- Câbles HDMI haute vitesse de la série P568
- Câbles HDMI P569-XXX-CERT haute vitesse de haute qualité avec connecteurs de préhension

18-12-226-933912.indb 19 1/25/2019 9:57:09 AM

Installation

1. Raccorder le connecteur USB Type-C sur l'adaptateur au port USB Type-C sur un téléphone intelligent, une tablette, un Ultrabook ou un ordinateur.
2. Raccorder les ports HDMI sur l'adaptateur à un moniteur en utilisant des câbles HDMI (comme les câbles HDMI de la série P568 de Tripp Lite).
3. Les images vidéo s'afficheront sur les moniteurs ajoutés. Personnaliser la façon dont la vidéo est affichée sur le moniteur ajouté en utilisant les paramètres d'affichage de l'appareil.

Remarque : *Mac OS X ne prend pas en charge MST pour NVIDIA et les processeurs graphiques Intel, limitant l'affichage vidéo sur les moniteurs connectés au mode miroir.*

18-12-226-933912.indb 20 1/25/2019 9:57:09 AM

Caractéristiques techniques

Connecteurs	
Entrée	USB-C (mâle)
Sortie	2x HDMI (femelle)
Vidéo	
Résolution maximum	3 840 x 2 160 @ 30 Hz
Profondeur des couleurs	36 bits Deep Color (12 bits par canal)
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0° à 45 °C (32° à 113 °F)
Température d'entreposage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 85 %, sans condensation
Humidité d'entreposage	5 à 90 %, sans condensation

18-12-226-933912.indb 21 1/25/2019 9:57:09 AM

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation autorisé par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

18-12-226-933912.indb 22 1/25/2019 9:57:09 AM

Garantie

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, Tripp Lite ne pourra être tenu responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

18-12-226-933912.indb 23 1/25/2019 9:57:09 AM

Garantie

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile.

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou affecter de façon majeure sa sécurité ou son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

TRIPP·LITE

PLUS DE 95 ANS
D'excellence Industrielle.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

18-12-226-933912.indb 24 1/25/2019 9:57:09 AM

Руководство пользователя

Переходник USB 3.1 Type-C™ / 2 x HDMI 4K с режимом MST

Модель: U444-06N-2H-MST

USB Type-C и USB-C являются товарными знаками компании USB Implementers Forum

English 1 • Español 9 • Français 17

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2019 Tripp Lite. Перепечатка запрещена.
Все торговые знаки являются собственностью своих владельцев.

18-12-226-933912.indb 25 1/25/2019 9:57:10 AM

Характеристики изделия

- Передача данных от источника с разъемом USB Type-C на два HDMI-дисплея сверхвысокой четкости (UHD)
- Поддержка режима USB DisplayPort Alternate, позволяющая передавать аудио-/видеосигнал через порт USB Type-C смартфона, планшета, устройства Ultrabook или компьютера
- Поддержка видеоразрешений HDMI 1.4 до 3840 x 2160 (4K x 2K) при 30 Гц, а также совместимость с HDCP 1.4
- Поддержка 36-битового кодирования цвета (по 12 бит на канал)
- Совместимость с портами Thunderbolt 3™
- Функции SST и MST обеспечивают передачу одного и того же контента от источника на два дисплея или различного контента на каждый дисплей
- Конструкция уменьшенной толщины идеально подходит в качестве дорожного устройства, легко помещаясь в сумку для портативного компьютера в то время, когда оно не используется
- Подключение по технологии Plug-and-Play без необходимости использования программного обеспечения или драйверов

18-12-226-933912.indb 26 1/25/2019 9:57:10 AM

Содержимое упаковки

- Устройство мод. U444-06N-2H-MST
- Руководство пользователя

Системные требования

- Устройство с разъемом USB Type-C или Thunderbolt 3, поддерживающее режим USB DisplayPort Alternate
- HDMI-монитор(-ы)

Опциональные комплектующие

- Высокоскоростные HDMI-кабели серии P568
- Высокоскоростные HDMI-кабели высшего качества P569-XXX-CERT с разъемами, имеющими захватные приспособления

18-12-226-933912.indb 27 1/25/2019 9:57:10 AM

Установка

1. Подключите разъем USB Type-C адаптера к порту USB Type-C своего смартфона, планшета, устройства Ultrabook или компьютера.
2. Подключите HDMI-порты адаптера к монитору с помощью HDMI-кабелей (например, предлагаемых компанией Tripp Lite HDMI-кабелей серии P568).
3. На дополнительных мониторах появляются видеоизображения. Установите индивидуальные параметры отображения видеосигнала на дополнительном мониторе, используя соответствующие настройки своего устройства.

Примечание. Операционная система Mac OS X не поддерживает режим MST для графических процессоров NVIDIA и Intel, ограничивая воспроизведение видеоконтента на подключенных мониторах зеркальным режимом.

18-12-226-933912.indb 28 1/25/2019 9:57:10 AM

Технические характеристики

Разъемы	
Вход	USB-C (штекерный)
Выход	HDMI (гнездовой) — 2 шт.
Видео	
Максимальное разрешение	3840 x 2160 при 30 Гц
Разрядность цвета	36-разрядный Deep Color (по 12 бит на канал)
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	От 0 до 45°C
Диапазон температур хранения	От -10 до 70°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 85%, без образования конденсата
Диапазон влажности при хранении	Относительная влажность от 5 до 90%, без образования конденсата

18-12-226-933912.indb 29 1/25/2019 9:57:10 AM

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия сроком 3 года

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

18-12-226-933912.indb 30 1/25/2019 9:57:10 AM

Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отправку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

TRIPP·LITE

Более 95 лет
Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

18-12-226 93-3912_RevA

18-12-226-933912.indb 31 1/25/2019 9:57:10 AM